


DİSKLİ TİP PNÖMATİK EKİM MAKİNESİ
TOHUM HIZLI AYAR KILAVUZU

**İRTEM TARIM
MAKİNALARI**



EKİCİ DİSK

- Ø3mm Delikli
- Tercihen 22 veya 26 Delikli



FAN(VAKUM SAATİ) AYARI


- Yeşil alan (50-70) arası ideal basınç ayarındır.



EKİM BALTASI


- Ayçiçeği ekimi için yüksek ekim baltası takınız.

9 cm




TOHUM HÜCRESİ PERDE SKALASI

- İdeal perde ayarı tohum hücresi içerisinde yer alan tohumların hacminin tohum disk merkezi seviyesinde olduğu zamanda yakalanır.




PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.




EKİM DERİNLİĞİ

- Derinlik ayarı skala üzerindeki ayar kolu yardımıyla yapılır. Çift kademeli olarak 16 delik bulunmakta olup 1cm-8cm arası farklı ekim derinliği imkanı sağlar. Düz duruşta 1cm çapraz duruşta 0,5cm derinlik elde edilir. İdeal derinlik ayarını tarlada iken yapınız.




TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.



FAN KLAPE AYARI

- Klape konumu çapraz pozisyonda olmalı. Tam kapalı (dik) veya tam açık (yatay) pozisyonda olmamalıdır.




- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.



EKİCİ DİSK

- Ø4.5 mm Delikli
- Tercihen 26 Delikli



FAN(VAKUM SAATİ) AYARI


- Sarı alan (70-100) arası ideal basınç ayarındır.



EKİM BALTASI


- Mısır ekimi için yüksek ekim baltası takınız.

9 cm




TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- İdeal perde ayarı tohum hücresi içerisinde yer alan tohumların hacminin tohum disk merkezi seviyesinde olduğu zamanda yakalanır.




PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.




EKİM DERİNLİĞİ

- Derinlik ayarı skala üzerindeki ayar kolu yardımıyla yapılır. Çift kademeli olarak 16 delik bulunmakta olup 1cm-8cm arası farklı ekim derinliği imkanı sağlar. Düz duruşta 1cm çapraz duruşta 0,5cm derinlik elde edilir. İdeal derinlik ayarını tarlada iken yapınız.




TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.



FAN KLAPE AYARI

- Tohum tanesi iri olduğundan dolayı klape yarıya kadar açılır.



- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişkenlik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.




KAPLAMALI PANCAR TOHUMU HIZLI AYARLAR



EKİCİ DİSK

- Ø1,8mm Delikli
- Tercihen 60 Delikli




FAN(VAKUM SAATİ) AYARI

- Yeşil alan (50-70) arası ideal basınç ayarındır.




EKİM BALTASI

- Pancar ekimi için alçak ekim baltası takınız.




TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- İdeal perde ayarı tohum hücresi içerisinde yer alan tohumların hacminin tohum disk merkezi seviyesinde olduğu zamanda yakalanır.




PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.




EKİM DERİNLİĞİ

- Derinlik ayarı skala üzerindeki ayar kolu yardımıyla yapılır. Çift kademeli olarak 16 delik bulunmakta olup 1cm-8cm arası farklı ekim derinliği imkanı sağlar. Düz duruşta 1cm çapraz duruşta 0,5cm derinlik elde edilir. İdeal derinlik ayarını tarlada iken yapınız.





TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.



FAN KLAPE AYARI

- Pancar gibi küçük tohumlarda klape dik konumda kapalıya yakın pozisyonda olmalıdır.



Satış Sonrası Hizmetler



- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişkenlik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.